LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

BICARBONATO DE SODIO, POLVO, U.S.P.

Código de producto	B1070-50.0
Presentación	50 kg
Grado	U.S.P. (según imagen de origen)
Fórmula química	$NaHCO_3$
CAS	144-55-8
Peso molecular	84.01 g/mol
Aspecto	Polvo blanco
Nombre en inglés	Sodium Bicarbonate, Powder
Uso indicado	Para uso en hemodiálisis (según imagen de origen)

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

Bicarbonato de sodio en polvo. La información de origen indica uso en hemodiálisis. La aptitud para aplicaciones clínicas requiere verificar la documentación del fabricante, las especificaciones aplicables y los controles de calidad correspondientes.

LABOR WASSER DE MÉXICO S.A. DE C.V.
55 7575 1661 | 55 7575 1662 | 55 7160 2454 | 55 7158 7031
ventas@laborwasserdemexico.com | www.laborwasserdemexico.com
Laureles 62, Jardines de Atizapán, Atizapán de Zaragoza, Edo. Méx., C.P. 52978

REQUISITOS DE CALIDAD

Especificaciones transcritas de la imagen proporcionada; no representan resultados de análisis de un lote.

Identificación	Pasa la prueba
Ensayo ($NaHCO_3$)	99.0–100.5 %
Pérdida por secado	Máx. 0.25 %
Sustancias insolubles	Pasa la prueba
Carbonato	Máx. 0.23 %
Carbonato normal	Pasa la prueba
Cloruro	Máx. 0.015 %
Compuesto de azufre	Máx. 0.015 %
Aluminio	Máx. 0.0002 %
Arsénico	Máx. 0.0002 %
Calcio	Máx. 0.01 %
Magnesio	Máx. 0.004 %
Cobre	Máx. 0.0001 %
Fierro	Máx. 0.0005 %
Metales pesados	Máx. 0.0005 %
Amonio	Pasa la prueba
Materia orgánica	Máx. 0.01 %
Impurezas orgánicas volátiles	Pasa la prueba

CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD Y CÓDIGO DE COLORES

NFPA 704 (imagen de origen): salud 1, inflamabilidad 0, inestabilidad 0; sin riesgo especial indicado. Color de almacenaje indicado: NARANJA. Confirmar con la HDS vigente del fabricante.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Mantener el envase bien cerrado en un lugar fresco y seco, protegido de humedad. Evitar la generación e inhalación de polvo. Consultar la HDS vigente.

LABOR WASSER DE MÉXICO S.A. DE C.V.
55 7575 1661 | 55 7575 1662 | 55 7160 2454 | 55 7158 7031
ventas@laborwasserdemexico.com | www.laborwasserdemexico.com
Laureles 62, Jardines de Atizapán, Atizapán de Zaragoza, Edo. Méx., C.P. 52978

CONTROL DE CALIDAD

Los límites presentados corresponden a la imagen de referencia. Verificar su vigencia y el cumplimiento del lote mediante ficha oficial y certificado de análisis (COA), especialmente para el uso previsto.

Nota: Documento informativo. No sustituye la ficha técnica oficial, el COA ni la HDS del fabricante.

LABOR WASSER DE MÉXICO S.A. DE C.V.
55 7575 1661 | 55 7575 1662 | 55 7160 2454 | 55 7158 7031
ventas@laborwasserdemexico.com | www.laborwasserdemexico.com
Laureles 62, Jardines de Atizapán, Atizapán de Zaragoza, Edo. Méx., C.P. 52978