LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

CLORURO DE SODIO, CRISTAL, U.S.P.

Código de producto	C1545
Grado	U.S.P.
Fórmula química	NaCl
CAS	7647-14-5
Peso molecular	58.44 g/mol
Nombre en inglés	Sodium Chloride, Crystal
Aspecto	Cristalino

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

Cloruro de sodio cristalino, grado U.S.P., destinado a aplicaciones de laboratorio según los requisitos del procedimiento correspondiente.

Presentación: no indicada en la información proporcionada.

LABOR WASSER DE MÉXICO S.A. DE C.V.
55 7575 1661 | 55 7575 1662 | 55 7160 2454 | 55 7158 7031
ventas@laborwasserdemexico.com | www.laborwasserdemexico.com
Laureles 62, Jardines de Atizapán, Atizapán de Zaragoza, Edo. Méx., C.P. 52978

LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.

REQUISITOS DE CALIDAD

Especificaciones transcritas de la imagen proporcionada.


Identificación	Pasa la prueba
Ensayo (NaCl) base seca	99.0 - 100.5 %
Acidez o alcalinidad	Pasa la prueba
Pérdida por secado	Máx. 0.5 %
Bromuro	Máx. 0.010 %
Fosfato	Pasa la prueba
Potasio	Máx. 0.05 %
Yoduro	Pasa la prueba
Aluminio	Máx. 0.00002 %
Magnesio y metales alcalinotérreos	Máx. 0.01 %
Arsénico	Máx. 0.0001 %
Fierro	Máx. 0.0002 %
Bario	Pasa la prueba
Ferrocianuro	Pasa la prueba
Sulfato	Máx. 0.020 %
Nitritos	Pasa la prueba
Metales pesados	Máx. 0.0005 %
Apariencia de la solución	Clara e incolora

CONTROL DE CALIDAD

Los límites son especificaciones, no resultados analíticos de un lote.
Verificar el cumplimiento con el certificado de análisis correspondiente.

CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD Y CÓDIGO DE COLORES

Clasificación NFPA 704 indicada en la imagen de referencia:



Salud: 0 | Inflamabilidad: 0 | Reactividad: 0

Riesgo especial: sin indicación en la imagen.

Color de almacenaje: NARANJA.

Clasificación y color reproducidos de la referencia proporcionada.
Confirmar con la hoja de datos de seguridad vigente.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Conservar en su envase cerrado, en un lugar seco y evitar contaminación.
Consultar la hoja de datos de seguridad para condiciones específicas.

Nuestros productos están destinados únicamente para uso en laboratorio.