LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

CLORURO DE POTASIO, CRISTAL, U.S.P.

Código de producto	C1510
Presentación	25 kg
Grado	U.S.P.
Fórmula química	KCl
CAS	7447-40-7
Peso molecular	74.55 g/mol
Nombre en inglés	Potassium Chloride, Crystal
Aspecto	Cristalino

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

Cloruro de potasio cristalino, grado U.S.P., destinado a aplicaciones de laboratorio según los requisitos del procedimiento correspondiente.

LABOR WASSER DE MÉXICO S.A. DE C.V.
55 7575 1661 | 55 7575 1662 | 55 7160 2454 | 55 7158 7031
ventas@laborwasserdemexico.com | www.laborwasserdemexico.com
Laureles 62, Jardines de Atizapán, Atizapán de Zaragoza, Edo. Méx., C.P. 52978

LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.

REQUISITOS DE CALIDAD

Especificaciones transcritas de la imagen proporcionada.


Identificación	Pasa la prueba
Ensayo (KCl) base seca	99.0 - 100.5 %
Acidez o alcalinidad	Pasa la prueba
Pérdida al secado	Máx. 1.0 %
Yoduro	Máx. 0.005 %
Bromuro	Máx. 0.1 %
Aluminio	Máx. 0.0001 %
Calcio y magnesio	Pasa la prueba
Sodio	Pasa la prueba
Metales pesados	Máx. 0.001 %
Impurezas orgánicas volátiles	Pasa la prueba

CONTROL DE CALIDAD

Los límites son especificaciones, no resultados analíticos de un lote.
Verificar el cumplimiento con el certificado de análisis correspondiente.

CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD Y CÓDIGO DE COLORES

Clasificación NFPA 704 indicada en la imagen de referencia:



Salud: 2 | Inflamabilidad: 0 | Reactividad: 0

Riesgo especial: sin indicación en la imagen.

Color de almacenaje: NARANJA.

Clasificación y color reproducidos de la referencia proporcionada.
Confirmar con la hoja de datos de seguridad vigente.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Conservar en su envase cerrado, en un lugar seco y evitar contaminación.
Consultar la hoja de datos de seguridad para condiciones específicas.

Nuestros productos están destinados únicamente para uso en laboratorio.